



221012340725

# 检测报告

## TEST REPORT

(2024)恒安(水)字第(926)号

检测类别:	委托检测
项目名称:	废水检测
委托单位:	启东市汇通螺丝厂

江苏恒安检测技术有限公司

JiangSu HengAn Detection Technology Co., Ltd.

二〇二四年九月

## 声 明

一、用户对本报告若有异议，可在收到本报告后 7 日内，向本公司提出书面申诉，超过申诉期限，概不受理。

二、本报告无编制、复核、审核及授权签字人签名无效，未加盖检验检测专用章、骑缝章无效。

三、未经许可，不得复制本报告；任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

四、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效；由其他单位或个人采集送检的样品，本公司仅对送检样品的检测结果负责，委托方对送检样品及其相关信息的真实性负责。

五、不包含 CMA 资质认定标志的报告仅用于科研、教学或企业内部质量控制活动使用，检测数据和结果仅供参考用，不具有社会证明作用。

六、本公司对本报告的检测数据保守秘密。

七、未经本公司书面同意，该检验报告不得用于商业性宣传。

地 址：南通市崇川区观音山街道胜利路 168 号 2 幢 4 层 5 层

邮政编码：226000

电 话：0513-68252917

传 真：0513-68252966

电子邮件：jshajcjs@163.com

### 检测报告


委托单位	启东市汇通螺丝厂				
通讯地址	启东市南苑西路 1266 号				
联系人	黄晶晶		联系电话	15366328015	
采样日期	2024.08.27	接样日期	2024.08.27	分析日期	2024.08.27~ 2024.09.02
检测目的	受启东市汇通螺丝厂委托，对其废水进行检测，为其环境管理提供依据。				
检测内容	废水：pH 值、水温、化学需氧量、石油类、悬浮物				
检测依据	见表 2				
编制： <u>陆晶晶</u>					
复核： <u>吴青</u>					
审核： <u>余颖</u>					
签发： <u>陆晶晶</u>					
签发日期 <u>2024</u> 年 <u>9</u> 月 <u>5</u> 日					
					

表 1 废水检测结果

采样日期	采样地点	采样频次		第一次	第二次	第三次	均值/范围
		样品编号		241251W1-001 241251W1-002	241251W1-003	241251W1-004	
		样品状态		浅黄透明	浅黄透明	浅黄透明	
		检测项目	单位	检测结果			
2024.08.27	雨水排口(W1)	pH 值	无量纲	7.3	7.2	7.4	7.2~7.4
		水温	℃	23.2	22.7	22.3	-
		化学需氧量	mg/L	38	31	35	35
		悬浮物	mg/L	24	19	21	21
		石油类	mg/L	0.99	0.91	0.94	0.95
以下空白							
备注	241251W1-002 是 241251W1-001 的现场平行样。 雨水排口 (W1) 排污去向: 雨水管网。						



表 2 检测依据及相关信息

类别	检测项目	检测依据	检出限	检测仪器	仪器型号	仪器编号
废水	-	《污水监测技术规范》 HJ 91.1-2019	-	-	-	-
	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》HJ 1147-2020	-	便携式 pH/ORP 计	GTPH30	HAYQ-123-07
	水温	《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》 GB/T 13195-1991 (3.1) 水温计法	-	水温计	-	HAYQ-136-07
	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》 HJ/T 399-2007	4mg/L	COD 测定仪	DR1010	HAYQ-065-01
				DRB200 消解器	DRB200	HAYQ-066-01 HAYQ-066-03
	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989	4 mg/L	分析天平	ATY224	HAYQ-022-01
				干燥箱	DHG-9030A	HAYQ-026-01
	石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018	0.06 mg/L	红外测油仪	OIL3000B	HAYQ-053-02

\*\*\*报告结束\*\*\*

